

**AEi**  
Acabados Especiales

---

**CALIDAD • INNOVACIÓN • CONFIANZA**



**DECK WPC**



# DECK WPC

## WOOD PLASTIC COMPOSITE

El **Deck WPC (Wood Plastic Composite)** es un revestimiento de alta tecnología para pisos y fachadas de exterior, fabricado a partir de fibras de madera y polímeros reciclados. Combina la apariencia cálida de la madera natural con la resistencia y durabilidad de los materiales compuestos, ofreciendo una solución elegante, de bajo mantenimiento y larga vida útil.

### Características principales

- Alta resistencia a la intemperie (sol, lluvia y humedad).
- No requiere pintura ni barniz, lo que reduce el mantenimiento.
- Resistente a insectos, hongos y termitas.
- Excelente estabilidad dimensional, no se deforma ni se agrieta fácilmente.
- Acabado tipo madera natural, con una apariencia moderna y sofisticada.



Se limpia fácilmente  
con agua y jabón



Resistente al sol y  
lluvias sin perder su  
atractivo



Hecho con  
materiales  
reciclados



Apariencia de  
madera natural

# APLICACIONES **DECK WPC**



Pérgolas



Fachadas



Plafón




Pisos

# DECK WPC


## — COMPARATIVA —

| CARACTERÍSTICAS                          | Deck WPC | Madera | Plástico |
|------------------------------------------|----------|--------|----------|
| <i>Apariencia natural</i>                | ✓        | ●      |          |
| <i>Respetuoso con el medio ambiente</i>  | ✓        | ●      | ●        |
| <i>Alta durabilidad</i>                  | ✓        |        | ●        |
| <i>Bajo costo de mantenimiento</i>       | ✓        |        | ●        |
| <i>Sin deformación y elástico</i>        | ✓        |        | ●        |
| <i>Alta resistencia</i>                  | ✓        | ●      | ●        |
| <i>Fácil instalación</i>                 | ✓        | ●      |          |
| <i>Resistencia al clima</i>              | ✓        |        | ●        |
| <i>Resistencia al moho y hongos</i>      | ✓        |        | ●        |
| <i>Resistencia a raspaduras</i>          | ✓        |        | ●        |
| <i>Resistencia a termitas</i>            | ✓        |        | ●        |
| <i>Antiderrapante</i>                    | ✓        |        |          |
| <i>Impermeabilidad</i>                   | ✓        |        | ●        |
| <i>Antideslumbrante + antireflejante</i> | ✓        | ●      |          |
| <i>Resistencia a rayos ultravioleta</i>  | ✓        |        | ●        |

# CATÁLAGO DE COLORES **DECK WPC IMPORTADO**



BEIGE



GOLDEN TEAK




WALNUT



DARK OAK



LIGHT GREY



# DECK COEXTRUIDO

## DIMENSIONES

Peso por tabla: 2.95 kgs por pieza.

Tabla compuesta por 60% madera, 30% reciclados de polietileno de alta densidad y 10% aditivos. Interior hueco con canales laterales para su instalación.

| LARGO | ALTO   | ANCHO   |
|-------|--------|---------|
| 2.9 m | 2.3 cm | 13.8 cm |



# LAMBRIN

## DIMENSIONES

Peso por tabla: 2.9 kg por pieza

Tabla compuesta por 55% madera, 35% reciclados de polietileno de alta densidad y 10% aditivos.

| LARGO | ALTO   | ANCHO   |
|-------|--------|---------|
| 2.9 m | 2.6 cm | 21.9 cm |




# VIGA

## DIMENSIONES

Peso por tabla: 2.9 kg por pieza

Tabla compuesta por 55% madera, 35% reciclados de polietileno de alta densidad y 10% aditivos.

| LARGO  | ALTO  | ANCHO |
|--------|-------|-------|
| 100 mm | 2.9 m | 50 mm |



# ÁNGULO ESQUINERO


## DIMENSIONES

Peso por tabla: 850 grs por pieza

Conversión m2: N/A.

Tabla compuesta por 60% madera, 30% reciclados de polietileno de alta densidad y 10% aditivos.

| LARGO  | ALTO   | ANCHO  |
|--------|--------|--------|
| 2.10 m | 3.5 cm | 3.5 cm |



# CATÁLAGO DE COLORES **DECK WPC NACIONAL**



IPE

TECA

INCENSE

OBSIDIAN

MOKA

MAPLE

OFF WHITE

ASH GREY

DARK GREY

MAHOGANY



# DECK COEXTRUIDO

## DIMENSIONES

Peso por tabla: 7 kg por pieza.

Elaborado con fibras naturales de madera provenientes de tala responsable y polietileno de alta densidad de origen reciclado, nuestro perfil ofrece una alternativa sostenible y resistente para tus proyectos exteriores.

| LARGO  | ALTO   | ANCHO |
|--------|--------|-------|
| 244 cm | 2.4 cm | 14 cm |



# LAMBRIN

## DIMENSIONES

Peso por tabla: 7.9 kg por pieza.

Lambrín de WPC con revestimiento de polímeros de ingeniería, resistente al agua, decoloración y condiciones climáticas extremas.

| LARGO  | GROSOR | ANCHO |
|--------|--------|-------|
| 300 cm | 2.5 cm | 21 cm |



# FACHADA O PLAFÓN

## DIMENSIONES

Peso por tabla: 4 kg por pieza.

Conversión m<sup>2</sup>: 1m<sup>2</sup> = 2.72 pzas.

Tabla compuesta por 60% madera, 30% reciclado de polietileno de alta densidad y 10% aditivos.

| LARGO  | ALTO   | ANCHO |
|--------|--------|-------|
| 244 cm | 2.2 cm | 15 cm |




# PÉRGOLA

## DIMENSIONES

Viga compuesta por 60% madera, 30% reciclados de polietileno de alta densidad y 10% aditivos.

| LARGO  | ALTO | ANCHO | PESO   |
|--------|------|-------|--------|
| 300 cm | 6 cm | 12 cm | 8.1 Kg |
| 300 cm | 5 cm | 6 cm  | 4.8 Kg |
| 300 cm | 5 cm | 10 cm | 7.4 Kg |





**CALIDAD • INNOVACIÓN • CONFIANZA**

---



[contacto@acabadosespeciales.com](mailto:contacto@acabadosespeciales.com)



[www.acabadosespeciales.com](http://www.acabadosespeciales.com)



Acabados Especiales para  
Interiores S de RL de CV



[acabadosespeciales.aei](https://www.instagram.com/acabadosespeciales.aei)



[@acabadosespeciale2](https://www.tiktok.com/@acabadosespeciale2)



33 3628 8900 / 33 3125 5573