



AEi
Acabados Especiales

PISO DEPORTIVO / GYMFIT



GYMFIT

SPORTS FLOORING



Área de peso



500 x 500 mm


Espesor: 15mm ~ 50 mm

610 x 610 mm


Espesor: 15mm ~ 50 mm

1000 x 1000 mm


Espesor: 15mm ~ 20 mm




AEI / 1001



AEI / 1002



AEI / 1003



AEI / 1004

GYMFIT
SPORTS FLOORING




1.0 / 1.25m(W) x 10m ~ 20m(L)
Espesor: 2mm ~ 12mm




500 x 500 mm Espesor: 15mm ~ 50 mm
610 x 610 mm Espesor: 15mm ~ 50 mm
1000 x 1000 mm Espesor: 15mm ~ 20 mm




AEI / 2001




AEI / 2002




AEI / 2003




AEI / 2004




AEI / 2005




AEI / 2006



AEI / 2007



AEI / 2008



AEI / 2009







1.0 / 1.25m(W) x 10m ~ 20m(L)
Espesor: 2mm ~ 12mm




500 x 500 mm Espesor: 15mm ~ 50 mm
610 x 610 mm Espesor: 15mm ~ 50 mm
1000 x 1000 mm Espesor: 15mm ~ 20 mm



AEI / 3001



AEI / 3002



AEI / 3003



AEI / 4001




AEI / 4002



AEI / 4003

- Resistencia al deslizamiento
- Fácil limpieza y mantenimiento
- Absorción acústica
- Resiste el tráfico y el uso intensivos
- Disponibile en varios colores



GYMFIT

SPORTS FLOORING




AEI / TF01

Altura	Hilo	Calibre	Puntos m ²	Respaldo	Peso
17mm	PE	3/16"	84,000	5mm PU Foam	4500 g/m2




AEI / TF02


Altura	Hilo	Calibre	Puntos m ²	Respaldo	Peso
16mm	PE	3/16"	84,000	Respaldo reforzado	2700 g/m2






 *Acabados Especiales para
Interiores S de RL de CV*

 *acabadosespeciales.aei*

 *www.acabadosespeciales.com*

 *contacto@acabadosespeciales.com*