



AEi
Acabados Especiales

CALIDAD • INNOVACIÓN • CONFIANZA

LOSETA VINÍLICA



LOSETA VINÍLICA

VINYL FLOORING

Diseñada para responder a las exigencias de espacios con alto flujo de personas, nuestra Loseta Vinílica VCT de 3.1 mm ofrece una combinación ideal de resistencia, funcionalidad y versatilidad estética.

Es una solución ligera, térmica y de fácil instalación, mantenimiento y reemplazo, recomendada para centros comerciales, hospitales, escuelas, oficinas y otros espacios de uso intensivo. Además, es un material libre de asbesto y metales pesados, con bajas emisiones de compuestos volátiles y contenido reciclado en su proceso de fabricación.

Su amplia variedad de acabados —mármol, cuarzo, terrazo y colores sólidos— permite crear ambientes modernos, combinaciones personalizadas y diseños especiales, sin sacrificar durabilidad ni facilidad de limpieza.



Impermeable



Tráfico pesado



Fácil de limpiar



Acústico



Durable

CATÁLAGO DE COLORES

LOSETA VINÍLICA





LOSETA VINÍLICA

PISO VINÍLICO

DESCRIPCIÓN	Especificaciones	Especificaciones
Clasificación	ASTM F 1066	Clase 2
Colores		12
Espesor total	ASTM F 386	3.1 mm
Limite de carga estática	ASTM F 970	150 psi
Inflamabilidad	ASTM E 648	Clase 1 > .45 CRF
Densidad de humo	ASTM E 662	> 450
Resistencia al deslizamiento	ASTM D 2048	> 0.5
Resistencia química	ASTM F 925	Aprobado
Tamaño de la loseta	ASTM F 2055	30.48 cm x 30.48 cm
Peso / m2		6.9 kg / m ²
Cantidad por caja		45 losetas = 4.18 m ²
Peso de la caja		28.85 kg



CALIDAD • INNOVACIÓN • CONFIANZA



contacto@acabadosespeciales.com



www.acabadosespeciales.com



Acabados Especiales para
Interiores S de RL de CV



[acabadosespeciales.aei](https://www.instagram.com/acabadosespeciales.aei)



[@acabadosespecial2](https://www.tiktok.com/@acabadosespecial2)



33 3628 8900 / 33 3125 5573