

AEi
Acabados Especiales

CALIDAD • INNOVACIÓN • CONFIANZA

DUELA VINÍLICA



STONE PLASTIC COMPOSITE

DUELA VINÍLICA

La duela vinílica SPC (Stone Plastic Composite) es un piso de última generación fabricado con un núcleo rígido de piedra caliza y polímeros, que ofrece una excelente combinación de resistencia, estabilidad y durabilidad.

Es ideal para espacios residenciales, comerciales y corporativos de alto tránsito, gracias a su resistencia al agua, al desgaste y a los impactos. Además, proporciona una instalación rápida, fácil mantenimiento y una apariencia realista tipo madera.

Especificaciones:

- Espesor: 4.2 mm + 1 mm de IXPE (Total 5.2 mm.)
- Capa de desgaste: 0.5 mm.
- Formato: 18 cm × 1.22 m.
- Garantía: 10 años.
- Disponible: 8 estándar.



Impermeable



Antiderrapante



Fácil limpieza



Acústico



Resistente


CATÁLAGO DE COLORES SPC




AEI / 6075-2




AEI / 6062-4



AEI / 002



AEI / 6062-8



AEI / 653C-11




AEI / 6087-10



AEI / 916L-5



AEI / 89710-007



Revestimiento UV

Capa de desgaste

Excesiva protección contra el desgaste

Lámina decorativa

Amplia selección de colores

Núcleo SPC

Densidad de 2000KGS/M3

Fuerte sistema de cierre

Núcleo impermeable fabricado con SPC de alta durabilidad

Capa de espuma antideslizante

Comodidad añadida

Reducción acústica avanzada



SPC
SPC CONCRETO



5.2 mm x 18 cm x 1.227 mts
5.2 mm x 30 cm x 60 cm



2.20 m² (10 piezas)
1.80 m² (10 piezas)



18.8 kgs (caja)
15.8 kgs (caja)

BENEFICIOS

SPC



Impermeable



Antriderrapante



Resistente



Fácil limpieza



No se decolora



Rápida instalación



Alta durabilidad



Acústico



Ecológico




No se quiebra



Garantía 10 años



Sistema click



APLICACIONES SPC



Hoteles



Escuela



Hospitales



Corporativos

DUELA VINÍLICA

— COMPARATIVA —

CARACTERÍSTICAS	Duela vinílica	Laminado plástico	Madera de ingeniería
 Resistente a la humedad		● ●	● ● ●
 Resistente a los cambios bruscos de temperatura		● ●	● ● ●
 Apariencia real de la madera		●	● ● ●
 Textura real de la madera		● ●	● ● ●
 Resistencia a la luz solar		● ●	● ● ●
 Fácil limpieza		● ●	● ●
 Resistencia a la abrasión		● ● ●	●
 Necesidad de mantenimiento		● ●	●
 Económico		● ● ●	●
Zoclo requerido	No	Si	Si

 Altamente eficiente
  Eficiente
  Poco eficiente
  Deficiente



CALIDAD • INNOVACIÓN • CONFIANZA



contacto@acabadosespeciales.com



www.acabadosespeciales.com



Acabados Especiales para
Interiores S de RL de CV



[acabadosespeciales.aei](https://www.instagram.com/acabadosespeciales.aei)



[@acabadosespeciale2](https://www.tiktok.com/@acabadosespeciale2)



33 3628 8900 / 33 3125 5573