



**AEi**  
Acabados Especiales

AEI WOOD / **DUELA SPC**



# AEI/WOOD

*Piso vinílico Duela SPC*

*Piso vinílico imitación madera de 4.2 mm + 1 IXPE de espesor, con la ventaja de una capa de desgaste de 0.5 y 0.7 mm; en presentación de duela de 18 cm x 1.22m. Cuenta con garantía de 10 años y tiene una gama de 7 colores estándar.*

# CATÁLOGO DE COLORES



AEI / 6075-2



AEI / 6062-4



AEI / 6087-10



AEI / 002



AEI / 8229-6



AEI / 916L-5




AEI / 6062-8

# STONE PLASTIC COMPOSITE

Tipo	Espesor	Medida	Capa de desgaste
SPC	4.2 mm + 1 IXPE	18 cm x 1.220 mts	0.5 mm





**MEDIDA DE DUELA**

**5.2 mm x 18 cm x 1.220 mts**

**CONTENIDO DE CAJA**

**2.20 m<sup>2</sup> (10 piezas)**

**PESO TOTAL DE LA CAJA**

**18.8 kgs**



# STONE PLASTIC COMPOSITE

## *Piso vinílico Duela*

- ✓ *Apariencia y textura natural*
- ✓ *Fácil instalación y mantenimiento*
- ✓ *Económico*
- ✓ *Alta calidad y durabilidad*
- ✓ *Ecológico*
- ✓ *Indeformable*
- ✓ *No se decolora (uso en interiores)*
- ✓ *Resistente a manchas*
- ✓ *Antiderrapante*
- ✓ *Impermeable*
- ✓ *Acústico*
- ✓ *Resiliente*
- ✓ *No se quiebra*
- ✓ *Garantía*

# STONE PLASTIC COMPOSITE

*Piso vinílico Duela*

Comparativo	SPC Duela vinílica	Laminado plástico	Madera de ingeniería
<i>Resistente a la humedad</i>	● ● ●	●	●
<i>Resistente a los cambios bruscos de temperatura</i>	● ● ●	● ●	● ● ●
<i>Apariencia real de la madera</i>	● ● ●	●	● ● ●
<i>Textura real de la madera</i>	● ● ●	● ●	● ● ●
<i>Resistencia a la luz solar</i>	● ● ●	● ●	● ● ●
<i>Fácil limpieza</i>	● ● ●	● ●	● ●
<i>Resistencia a la abrasión</i>	● ● ●	● ● ●	●
<i>Necesidad de mantenimiento</i>	● ● ●	● ●	●
<i>Económico</i>	● ● ●	● ● ●	●
<i>Zoclo requerido</i>	No	Sí	Sí

Altamente eficiente ● ● ●

Eficiente ● ●

Poco eficiente ●

# STONE PLASTIC COMPOSITE





 *Acabados Especiales para  
Interiores S de RL de CV*

 [www.acabadosespeciales.com](http://www.acabadosespeciales.com)

 [acabadosespeciales.aei](https://www.instagram.com/acabadosespeciales.aei)

 [contacto@acabadosespeciales.com](mailto:contacto@acabadosespeciales.com)