



AEi
Acabados Especiales

CALIDAD • INNOVACIÓN • CONFIANZA

ALFOMBRA MODULAR / ESSENCE



ALFOMBRA MODULAR

ESSENCE STRUCTURE

Inspirada en las texturas naturales con un estilo elegante y moderno. Combina resistencia, reducción de ruido y excelente desempeño para crear ambientes confortables y sofisticados en espacios de uso continuo.

ESPECIFICACIONES

Espesor total: 6.5 mm.

Espesor de pila: 2.8 mm.

Peso total: 4,050 g/m².

Fibra: FBC PA6 de alta resistencia.

Reducción de ruido: 24 dB.

Uso: Recomendada para tráfico intensivo y sillas con ruedas.

Estabilidad dimensional: $\leq 0.2\%$.

Calidad del aire interior: Baja emisión de VOC (ISO 16000).

Calidad del aire interior: Baja emisión de VOC (ISO 16000).



Tráfico intenso



Diseños, colores
y texturas



Diseño modular



Reducción
del ruido



Durabilidad

ALFOMBRA MODULAR

ESSENCE STRUCTURE



DESCRIPCIÓN

Espesor total
Espesor de pila efectivo
Masa total
Masa total del pilote
Masa efectiva del pilote
Densidad de pila
Número de mechones
Fibra de pelo
Reducción del ruido de impacto - ΔL_w
Absorción de sonido (reducción de ruido)
Silla con ruedas
Solidez del color a la luz
Solidez del color al frote - Paño húmedo
Estabilidad dimensional

Especificaciones

ISO 1765

ISO 1766

ISO 8543

Norma ISO 2424

ISO 8543

ISO 8543

ISO 1763

Norma ISO 2424

ISO 10140

ISO 354

Norma ISO 4918

ISO 105-B02

ISO 105-X12

ES 986

Especificaciones

6.50 mm (0.26")

2.8 mm

4050 g/m² (119,4 oz/yd²)

580 g/m²

320 g/m²

0,114 g/cm³

1580 /dm² (132108,1 /yd²)

FBC PA6

24 dB

0,2

uso intensivo

≥ 7

≤ 3

Valor medido: ≤ 0,2 %



CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

< 10 ug/m
ISO 16000



HEALTECH PERSONALIZABLE

Excelente
ASTM G 21 - 13 & ASTM E 2180-07

CATÁLAGO DE COLORES

Essence Structure







CALIDAD • INNOVACIÓN • CONFIANZA



contacto@acabadosespeciales.com



www.acabadosespeciales.com



Acabados Especiales para
Interiores S de RL de CV



[acabadosespeciales.aei](https://www.instagram.com/acabadosespeciales.aei)



[@acabadosespeciale2](https://www.tiktok.com/@acabadosespeciale2)



33 3628 8900 / 33 3125 5573