



AEi
Acabados Especiales

CALIDAD • INNOVACION • CONFIANZA

PUERTA DE WPC



PUERTAS DE WPC

Descubre una nueva forma de transformar tus espacios con nuestras puertas de PVC, diseñadas para brindar durabilidad, seguridad y una excelente apariencia. Su fabricación con materiales de alta calidad las hace resistentes a la humedad, al desgaste, a las termitas y a los cambios de temperatura, por lo que conservan su forma y acabado durante más tiempo.

Gracias a su superficie impermeable, son fáciles de limpiar y requieren muy poco mantenimiento. Además, ofrecen un buen aislamiento térmico y acústico, contribuyendo a crear ambientes más cómodos y privados.

Disponibles en diferentes diseños y acabados, nuestras puertas de PVC se adaptan fácilmente a espacios residenciales, comerciales y corporativos. Son una alternativa práctica, moderna y confiable para quienes buscan calidad, funcionalidad y estilo en un mismo producto.

BENEFICIOS DE LAS PUERTAS DE WPC

WATERPROOF

- A prueba de agua
- A prueba de humedad

RESISTENTES

- Anti-termitas
- Anti-gusanos

AISLANTE DE SONIDO

ECOLÓGICAS

- Material Eco-friendly.
- Niveles de Formaldehído: e1
- Material reciclado.

FÁCIL INSTALACIÓN


- Conexión de 4 tornillos.
- Optimiza tiempos de trabajo.

RETARDANTE AL FUEGO



COMPOSICIÓN DE PUERTA WPC

MODELO SIMPLEZA



01

Película decorativa
de PVC

02

Hoja de WPC de 2 mm

03

Núcleo de madera
de 45 mm

04

Espuma de poliuretano

05

Refuerzo de madera/WPC
de 45 mm

06

Bandas de borde de PVC

CATÁLAGO SIMPLEZA



FIRENZE



GENOVA



FORTEZZA



TOSCANA



TRENTINO



MODENA



MODELO SIMPLEZA

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Resistencia Estandar
- ✓ Ligera y funcional
- ✓ Perfecta para interiores
- ✓ Fácil mantenimiento

DIMENSIONES

DIMENSIONES DE PUERTA	
ANCHO	DESDE 68 CM -117 CM
ALTURA	HASTA 240 CM
ESPESOR	3.5 CM - 4.5 CM
MARCO	9 CM - 40 CM
CHAMBRANA	6 CM - 10 CM

USO

RECOMENDADO



OFICINAS



HABITACIONES



VIVIENDAS
INTERES SOCIAL

COMPOSICIÓN DE PUERTA WPC

MODELO RÍGIDO · FULL WPC DOOR



- 01** Película decorativa de PVC
- 02** Panel WPC
- 03** Refuerzo perimetral de madera de 30/35 mm
- 04** Bandas de borde de PVC



Grosor total:
19 mm

Grosor de superficie:
4.5/6.5 mm

Capa exterior:
3 mm



**100% RESISTENTE
AL AGUA**

CATÁLAGO RÍGIDO



PALERMO



ENZO



VIOLA



RAVENNA



CAPRI



CATANIA



MODELO RÍGIDO

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Resistencia a la Humedad
- ✓ Impermeable
- ✓ Diseños Versátiles
- ✓ Fácil Mantenimiento
- ✓ Resistencia y Durabilidad

DIMENSIONES


DIMENSIONES DE PUERTA	
ANCHO	DESDE 68 CM -117 CM
ALTURA	HASTA 240 CM
ESPESOR	3.5 CM - 4.5 CM
MARCO	9 CM - 40 CM
CHAMBRANA	6 CM - 10 CM

USO RECOMENDADO

-  OFICINAS
-  BAÑOS
-  COCINAS
-  HOSPITALES

COMPOSICIÓN DE PUERTA WPC

MODELO MAESTRO · ASSEMBLY WPC DOOR



01

Paneles de WPC (250-400 mm)

Fabricados completamente con WPC

02

Panel de WPC completo (900 × 35 mm)

Es la base estructural principal de la puerta, garantizando rigidez y estabilidad.

03

Amplia gama de colores

CATÁLAGO
MAESTRO



SIENNA



NAPOLI



ROMA



MODELO RÍGIDO

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Resistencia a la Humedad
- ✓ Impermeable
- ✓ Diseños Versátiles
- ✓ Fácil Mantenimiento
- ✓ Resistencia y Durabilidad

DIMENSIONES

DIMENSIONES DE PUERTA	
ANCHO	DESDE 68 CM -117 CM
ALTURA	HASTA 240 CM
ESPESOR	3.5 CM - 4.5 CM
MARCO	9 CM - 40 CM
CHAMBRANA	6 CM - 10 CM

USO RECOMENDADO



OFICINAS



BAÑOS



COCINAS



HOSPITALES

COMPOSICIÓN DE PUERTA DE SEGURIDAD

MODELO FORTezza



Doble pasador



Mirilla telescópica



Bisagras reforzadas
de acero y ocultas
en marco

Panel aislante

Cilindro superior
de seguridad

Sellador perimetral
antipolvo, ruido,
frío y calor

Cerradura
con 4 pasadores
y pestillo



Marco completo en acero
con chambrana en una pieza



CATÁLAGO FORTALEZZA



SIDNEY



3L



LYON



GALES CON FIJO



BLINDADA N5



MODELO RÍGIDO

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Fabricadas de acero con un sistema de pasadores multinivel, que se activan al cerrar la puerta
- ✓ Pintura con calidad automotriz
- ✓ Sistema de cerradura más innovador del mercado

DIMENSIONES

DIMENSIONES DE PUERTA	
TAMAÑOS	85X213 95X213 100X243
GROSOR PUERTA	5CM - 10CM
GROSOR MARCO	0.6 MM - 40MM
INCLUYE	MARCO, BISAGRAS, CHAPA Y MIRILLA TELESCÓPICA

USO RECOMENDADO



EDIFICIOS Y
CONDOMINIOS



BODEGAS E
INDUSTRIAS



LABORATORIOS Y
HOSPITALES



HOTELES

CATÁLAGO COLORES PUERTA WPC



Nogal veta



Nogal americano



Parota



Fresno veta



Oak beige



Oak toffee



Oak café



Oak espresso



Cedro gris suave



Cedro maple



Cedro walnut



Cedro silver




Liso madera perla




Liso madera sand



Liso madera oak




Liso madera stone



Liso blanco



Liso perla



Liso gris



DIMENSIONES PUERTA WPC



**Tamaño de puerta personalizable
bajo pedido**

ANCHO DISPONIBLE

1100/1000/910/860/810/760/710/610 mm



CATÁLAGO CERRADURA

CUADRADA



NEGRO



NÍQUEL

REDONDA



NEGRO

NOVA



NEGRO



NÍQUEL



NÍQUEL

ELITE



NEGRO



NÍQUEL



LATÓN



CATÁLAGO CERRADURA

FORTIS



LUOR



CHAMPAGNE

URBAN



NEGRO



NÍQUEL

SISTEMA SILENCIOSO

ERGO



NEGRO



NÍQUEL



BISAGRA 4 X 4



COLORES DISPONIBLES:
NÍQUEL
LATÓN
ACERO INOXIDABLE

BISAGRA MARIPOSA



COLORES DISPONIBLES:
NÍQUEL
LATÓN
NEGRO

BISAGRA 3.5 X 3.5



COLORES DISPONIBLES:
NÍQUEL
LATÓN
ACERO INOXIDABLE
NEGRO

BISAGRA CON RESORTE 4 X 4



COLORES DISPONIBLES:
NÍQUEL
LATÓN
NEGRO



CALIDAD • INNOVACIÓN • CONFIANZA



contacto@acabadosespeciales.com



www.acabadosespeciales.com



Acabados Especiales para
Interiores S de RL de CV



[acabadosespeciales.aei](https://www.instagram.com/acabadosespeciales.aei)



[@acabadosespeciale2](https://www.tiktok.com/@acabadosespeciale2)



33 3628 8900 / 33 3125 5573